






Climaprofassade mit
 Rolladenkasten bis 2.51 m
 lichte Weite mit
 Porenbetonflachsturz
 H=11.3 cm
 ohne offene Stoßfuge und
 Z-Folie
 Putzabschlussprofil zur
 Rolladenführung und
 Sockelprofil als unterer
 Abschluss



Climaprofassade mit
 Rolladenkasten ab 2.51 m
 lichte Weite mit
 konstruktiven Betonsturz
 4Ø12 + Bügelmatte gem.
 Ausschreibung und/oder
 Statik
 ohne offene Stoßfuge und
 Z-Folie
 Putzabschlussprofil zur
 Rolladenführung und
 Sockelprofil als unterer
 Abschluss

BAUHERR:		
Fenstersturz für Climapro		
	M 1 : 10	DETAIL 303.2
	07.06.2018, swa	



Climaprofassade mit
 Rolladenkasten bei
 unterschiedlichen lichten
 Weiten Winkelabfangung
 gem. konstruktiven
 Anforderungen und Statik,
 z.B. bei Eckfenstern
 ohne Z-Folie
 Sockelprofil mit Tropfkante
 Sturz auf der Rückseite
 einbinden.

BAUHERR:		
Fenstersturz für Climapro		
	M 1 : 10	DETAIL 303.2
	07.06.2018, swa	